

泌尿道護理



臨床實證的泌尿道營養配方 領先一步， 給寵物最好的生活

- 1 臨床實證能降低 89% 貓咪 FIC 症狀的復發¹
- 2 最快 7 天幫助溶解磷酸銨鎂結石 (平均 27天)²
- 3 配方能幫助降低尿鈣³ 並減少草酸鈣結石復發⁴
- 4 添加左旋色胺酸及水解酪蛋白，有助於舒緩貓咪緊張情緒^{5,6}

你可以...提早發現 貓咪泌尿道問題的徵兆

徵兆

- 尿在貓砂盆外
- 排尿時困難或發出不舒服的聲音
- 尿中有血
- 頻繁進出貓砂盆，但每次排尿量少

風險因子

- 環境造成的緊張/壓力
- 不適當的食物
- 體重過重
- 飲水量不足



什麼是泌尿道疾病？

貓自發性膀胱炎 (FIC)

環境因素可能導致貓咪的緊張壓力，進一步造成膀胱發炎及疼痛



尿道栓子

由尿液中的磷酸銨鎂結晶與黏液組成，會造成尿液排出受阻，導致緊急的醫療狀況

草酸鈣與磷酸銨鎂結石

當尿液飽和度升高，就會增加磷酸銨鎂及草酸鈣結石形成的風險



泌尿道護理



泌尿道營養配方 領先一步， 給寵物最好的生活

1

幫助溶解磷酸銨鎂結石的特殊配方

2

降低草酸鈣及磷酸銨鎂結石形成的風險

3

緩解與泌尿道感染 (UTI) 及結石引起的發炎反應

你可以...提早發現 狗狗泌尿道問題的徵兆

徵兆

- 在家裡亂尿尿
- 排尿疼痛
- 尿中有血
- 頻尿

風險因子

- 不適當的飲食
- 膀胱結石或結晶
- 發炎
- 感染



什麼是泌尿道疾病？

泌尿道感染 (UTI)

細菌可能會造成發炎、排尿疼痛，以及膀胱結石



磷酸銨鎂結石

這些感染引起 (常見) 或非感染引起 (罕見) 的膀胱結石，會造成刺激與疼痛

草酸鈣結石

當尿液中的飽和度升高，會增加草酸鈣結石形成的風險

